

Stalosan F

Un produit d'hygiène sans pareil pour tous les logements animaliers

Un contrôle efficace de l'ammoniac et de l'humidité permettant d'obtenir un environnement qui minimise les occasions de prolifération des bactéries, des champignons, des virus et des parasites.



Nombreux avantages du Stalosan F

Le **Stalosan F** crée des conditions d'hygiène optimales dans les logements animaliers. Les conditions sanitaires et de bien-être des animaux sont améliorées et les bienfaits des pâtures sont optimisés. Il est très important qu'un environnement sain soit favorisé par l'emploi régulier de Stalosan F.

Le **Stalosan F** a un effet à long terme et minimise, au fil du temps, les possibilités d'infections.

Le **Stalosan F** supprime l'ammoniac et les gaz d'hydrogène sulfuré toxiques et malodorants qui s'attaquent aux muqueuses et réduisent l'immunité des animaux face aux infections.

Le **Stalosan F** peut toujours être employé à bon escient lorsque les animaux se retrouvent dans des situations de stress, notamment en cas de fort peuplement, de haut rendement, de modification de la pâture et de déplacement ou de maladie.

Le **Stalosan F** permet aux sabots et aux pattes de rester secs. Le Stalosan F maintient le sol de l'étable et de l'habitat sec, ce qui permet souvent de réduire la quantité de litière requise.


Le **Stalosan F** est facile à utiliser; les animaux n'ont pas à être déplacés pendant l'application.

Le **Stalosan F** a un effet neutre sur les animaux et les être humains. Le Stalosan F peut être employé pour tous les animaux, peu importe où ils se trouvent.

Le **Stalosan F** est économique. Dosage restreint, soit seulement 50 g/m² pendant trois jours, puis une fois par semaine. Là où des problèmes existent, le Stalosan F peut être utilisé plus souvent.



N.B. Dans les logements animaliers où des mouches prédatrices sont utilisées, ne pas employer le Stalosan F au-dessus des canaux à lisier et des caillebotis, là où les mouches et les larves peuvent entrer en contact avec le produit.



Le Stalosan F convient à tous



Le Stalosan F est épandu sous les truies et aux endroits où les porcelets dorment et sont logés. Il est très important d'épandre du Stalosan F aux endroits humides, à proximité des pâtures et de l'eau. La litière épaisse peut également être traitée avec du Stalosan F.



Le Stalosan F offre un environnement qui réduit les causes de diarrhée, de gale, de maladies des articulations et des sabots, de coccidiose et autres infections virales. Le Stalosan F réduit également les niveaux élevés d'ammoniac dans l'air. L'effet du Stalosan F nécessite que les caillebotis devraient également être traités.



Pour les vaches, du Stalosan F devrait être épandu aux endroits où elles se couchent, tout particulièrement sous le pis et sur les zones humides. Le Stalosan F peut être employé dans les logettes et les stabulations libres. Dans la litière épaisse, du Stalosan F devrait être épandu deux fois par semaine directement sur la litière existante. Dans les boîtes de vêlage, du Stalosan F devrait être épandu sur toute la surface du sol. Le Stalosan F offre un environnement qui réduit les occasions de prolifération des microorganismes responsables de la mammitte, des abcès et de la diarrhée.



Le Stalosan F peut être utilisé pour les pondeuses, les poulets à griller, les dindes et les faisans. Épandre du Stalosan F sur l'ensemble de la litière existante et sur les zones mouillées ou humides. Avant l'arrivée de nouveaux poussins ou de nouvelles poules, épandre du Stalosan F sur toute la surface du logement. Le Stalosan F offre un environnement qui réduit les occasions de prolifération des microorganismes responsables d'une forte mortalité, tels que la coccidiose et autres infections virales. Le Stalosan F réduit également les niveaux élevés d'ammoniac et minimise les occasions de prolifération des parasites et des larves de mouches.



Dans les écuries, du Stalosan F devrait être épandu au moins une fois par semaine sur toute la surface du sol, sur les zones mouillées et humides et le long du contour. Le Stalosan F offre un environnement qui réduit les occasions de prolifération des microorganismes responsables de maladies telles que la pourriture de la fourchette, la maladie de la crête bleue et les troubles respiratoires. Le Stalosan F réduit également les niveaux élevés d'ammoniac dans l'écurie et offre un environnement permettant de minimiser les occasions de prolifération des larves de mouches.



Pour les moutons, du Stalosan F devrait être épandu directement sur la paille. Il est très important d'en épandre dans les enclos d'agnelage lorsque les brebis mettent bas. Le Stalosan F offre un environnement qui réduit les occasions de prolifération des microorganismes responsables de la diarrhée et des problèmes liés aux articulations et aux sabots. Le Stalosan F réduit les niveaux élevés d'ammoniac dans les abris et permet de maintenir un environnement sec. Il peut également être utilisé pour les chiens, les chats, les lapins et autres animaux et oiseaux de petite taille.



Effet documenté

Le Stalosan F est reconnu pour ses nombreuses qualités utiles et favorables pour les animaux. Son effet est bien documenté par des chercheurs reconnus au Danemark et dans d'autres pays.

Le Stalosan F permet le maintien d'un environnement qui réduit les occasions de prolifération de nombreux microorganismes causant des maladies et qui réduit les niveaux d'ammoniac, d'hydrogène sulfuré et d'humidité.

Stormøllen

Stormøllen A/S DK 4682 Tureby
Tlf. +45 56283413 - Fax. +45 56283464
www.stalosan.com

Importé par

Protekta Inc.

Lucknow, Ontario
Protekta@hurontel.on.ca
Tél. (519) 528-5888
Télééc. (519) 528-5999

